

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa maskująca AR45, potrójna

Numery katalogowe: 6119372



Pokrywa maskująca do Modul 45, potrójna, bez pola opisowego, pozioma i pionowa, do montażu na puszcze instalacyjnej 71GD9-2 lub wsporniku montażowym 71MT3 45-2.

Do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 80 i kolumnach zasilających ISS.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	6119372
Typ	AR45-F3 RW
Oznaczenie 1	Ramka montażowa
Oznaczenie 2	potrójna, Modul 45
Wytwórca	OBO
Wymiar	84x185mm
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1824 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa maskująca AR45, potrójna

Numery katalogowe: 6119372



Wymiary



Szerokość	185 mm
Wysokość	84 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa maskująca AR45, potrójna

Numery katalogowe: 6119372



Dane techniczne

Ilość elementów	3
Ilość elementów w poziomie	3
Ilość elementów w pionie	3
Wersja powierzchni	matowy
Rodzaj mocowania	Mocowanie zaciskowe
Nadaje się do wbudowania	tak
Nadaje się do kanału podparape- towego	tak
Nadaje się do kanałów podpodłogowych	brak
Nadaje się do montażu podtynko- wego	brak
Bezhalogenowy	tak
Pokrywa	brak
Kierunek montażu	poziomy i pionowy
Stopień ochrony	inne
Pole tekstowe/pole opisowe	brak
Głębokość	8,5 mm
Przezroczysty	brak
Z ramą montażową	brak
Średnica otworu	0