


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid  
45-2 typ GK-53165  
Numery katalogowe: 6113430



Naroże wewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2.



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow


Numery katalogowe	6113430
Typ	GK-IS53165RW
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	stałe
Wytwórca	OBO
Wymiar	175x175x165
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	54,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,2693 kg CO2e / 1 Sztuka

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid  
45-2 typ GK-53165  
Numery katalogowe: 6113430



## Wymiary



Długość	175 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	53 mm

## Dane techniczne

Ilość pokryw	2
Wykonanie	Podstawa
Kształt	symetryczne
do wymiaru kanału	53 x 165 mm
dla szerokości kanału	165 mm
do wysokości kanału	53 mm
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	tak
Szerokość pokrywy	45 mm
Szerokość pokrywy 2	45 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Stopień ochrony	IP 20
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK08
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta maks.	90 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid  
45-2 typ GK-53165  
Numery katalogowe: 6113430



## Dane techniczne

Zakres kąta min.	90 mm
------------------	-------