

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342460



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	6342460
Typ	US 3 100 A2
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x1000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	132 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	7,908 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342460



Wymiary



Wymiar	30 x 50 x 2,0
Długość	1 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 A2

Numery katalogowe: 6342460



Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Wartość statystyczna A	1,42 cm ²
Wartość statystyczna ly	1,52 cm ⁴
Wartość statystyczna lz	5,72 cm ⁴
Wartość statystyczna Wy	0,7 cm ³
Wartość statystyczna Wz	2,29 cm ³