


Plafoniera



Oryginalne, a zarazem stylowe okrągłe oprawy JASMIN cechują się nowoczesnym i atrakcyjnym designem. Obudowa plafonier wykonana jest z drewna oraz szkła trawionego (satynowego), które zapewnia równomierne rozproszenie światła. Klasyczne połączenie drewna i szkła sprawia, że jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: dąb sonoma

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: nie

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 77

Średnica [mm]: 275

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: szkło

Materiał obudowy: drewno

Źródło światła: LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły


23123 JASMIN 270-W

Plafoniera




KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W
Lampy: 1 x A60 60W/c



KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED A60 10.5W-WW



KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W + XLED
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WW-M

