

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: **371/MS/2023**  
Wersja: **1.0**  
Aktualizacja: **18.05.2023**

Przedstawiciel Producenta: **Hager Polo Sp. z o.o.**  
**43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska**

Producent: **Hager Electro S.A.S.**  
**67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja**

Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: **ACB hw+ Wyłączniki powietrzne – akcesoria i części zamienne**  
Typ / model / rodzina wyrobów: **HWW..., HWX..., HWY...**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

<b>2014/30/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
<b>2014/35/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
<b>2011/65/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

<b>PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06</b>	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki
<b>PN-EN IEC 60947-3:2021-07</b>	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
<b>PN-EN 60947-5-1:2018-02</b>	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze
<b>PN-EN IEC 61439-2:2021-10</b>	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdzielenia energii elektrycznej
<b>PN-EN IEC 63000:2019-01</b>	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych

### Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **23.2950.04.23** z 18.05.2023,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 18.05.2023

**Hager Polo sp. z o.o.**  
43-100 Tychy  
ul. Fabryczna 10  
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik  
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 371/MS/2023, wersja 1.0

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. ACB hw+ Wyłączniki powietrzne – akcesoria i części zamienne; HWW..., HWX..., HWY...

Numer katalogowy	Opis
HWW450H	ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LI
HWW451H	ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI
HWW452H	ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSIG
HWW463H	ACB HW Bateria do wyzwalacza wyłącznika(OCR)
HWW464H	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A
HWW464HSA	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarcz. luzem
HWW465H	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A
HWW465HSA	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarcz. luzem
HWW466H	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A
HWW466HSA	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarcz. luzem
HWW467H	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A
HWW467HSA	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarcz. luzem
HWW468H	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A
HWW468HSA	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarcz. luzem
HWW469H	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A
HWW469HSA	ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A dostarcz. luzem
HWX001H	ACB HW1 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX001HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX002H	ACB HW1 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX002HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX003H	ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX003HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX004H	ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX004HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX005H	ACB HW1 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX005HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX006H	ACB HW1 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX006HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX020H	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH)
HWX020HSA	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH) dostarcz. luzem
HWX021H	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH)
HWX021HSA	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH) dostarcz. luzem
HWX022H	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH)
HWX022HSA	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH) dostarcz. luzem



Numer katalogowy	Opis
HWX023H	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH)
HWX023HSA	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH) dostarcz. luzem
HWX024H	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH)
HWX024HSA	ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH) dostarcz. luzem
HWX025H	ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC)
HWX025HSA	ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC) dostarcz. luzem
HWX026H	ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC)
HWX026HSA	ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC) dostarcz. luzem
HWX027H	ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC)
HWX027HSA	ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC) dostarcz. luzem
HWX028H	ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC)
HWX028HSA	ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC) dostarcz. luzem
HWX029H	ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC)
HWX029HSA	ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC) dostarcz. luzem
HWX030H	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV)
HWX030HSA	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV) dostarcz. luzem
HWX031H	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV)
HWX031HSA	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV) dostarcz. luzem
HWX032H	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV)
HWX032HSA	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV) dostarcz. luzem
HWX033H	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV)
HWX033HSA	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV) dostarcz. luzem
HWX034H	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV)
HWX034HSA	ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV) dostarcz. luzem
HWX040H	ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL)
HWX040HSA	ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL) dostarcz. luzem
HWX041H	ACB HW Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)
HWX041HSA	ACB HW Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL) dostarcz. luzem
HWX047H	ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)
HWX047HSA	ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS) dostarcz. luzem
HWX050H	ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety(PS)
HWX050HSA	ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety(PS) dostarcz. luzem
HWX051H	ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety niskoprądowy (PS)
HWX051HSA	ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety niskoprądowy (PS) dostarcz. luzem
HWX070H	ACB HW Licznik cykli ON/OFF
HWX070HSA	ACB HW Licznik cykli ON/OFF dostarcz. luzem
HWX090H	ACB HW Moduł wyjść (OAC)
HWX090HSA	ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC) dostarcz. luzem
HWX091H	ACB HW Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)
HWX091HSA	ACB HW Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC) dostarcz. luzem
HWX190H	ACB HW Zaślepka zamiast modułu OAC
HWX701H	ACB HW1 Napęd silnikowy 24V DC HW1 (MO)



Numer katalogowy	Opis
HWX701HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 24V DC HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX702H	ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO)
HWX702HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX703H	ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO)
HWX703HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWX704H	ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V DC HW1 (MO)
HWX704HSA	ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V DC HW1 (MO) dostarcz. luzem
HWY001H	ACB HW1 Rozszerzenie przyłącza 3P (SPREADER)
HWY002H	ACB HW1 Rozszerzenie przyłącza 4P (SPREADER)
HWY003H	ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 3P przyłącze przednie
HWY004H	ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 4P przyłącze przednie
HWY005H	ACB HW1 Przyłącza pionowe 3P (VB)
HWY006H	ACB HW1 Przyłącza pionowe 4P (VB)
HWY008H	ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 3P przyłącze tylne
HWY009H	ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 4P przyłącze tylne
HWY030H	ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 24-30V AC/DC (UVTC)
HWY031H	ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 48-60V AC/DC (UVTC)
HWY032H	ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 100-130V AC/DC (UVTC)
HWY033H	ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 200-250V AC (UVTC)
HWY034H	ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 380-480V AC (UVTC)
HWY040H	ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół stacjonarny 3P
HWY040HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P dostarcz. luzem
HWY041H	ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół stacjonarny 4P
HWY041HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 4P dostarcz. luzem
HWY044H	ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół wysuwny 3P
HWY044HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P dostarcz. luzem
HWY045H	ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół wysuwny 4P
HWY045HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P dostarcz. luzem
HWY046H	ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - dół krótkie wysuwny 3P
HWY046HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - dół krótkie wyłącznik wysuwny 3P dost.luzem
HWY047H	ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - dół krótkie wysuwny 4P
HWY047HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - dół krótkie wyłącznik wysuwny 4P dost.luzem
HWY048H	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P
HWY048HSA	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P dostarcz. luzem
HWY049H	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P
HWY049HSA	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P dostarcz. luzem
HWY089H	ACB HW Osłona przycisków (PBC)
HWY089HSA	ACB HW Osłona przycisków (PBC) dostarcz. luzem
HWY095H	ACB HW1 Osłona zacisków wersja wysuwna 3P
HWY095HSA	ACB HW1 Osłona zacisków wersja wysuwna 3P dostarcz. luzem
HWY096H	ACB HW1 Osłona zacisków wersja wysuwna 4P
HWY096HSA	ACB HW1 Osłona zacisków wersja wysuwna 4P dostarcz. luzem



Numer katalogowy	Opis
HWY140H	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P unimes H
HWY140HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół stacjonarny 3P dla unimes H dost.luzem
HWY141H	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 4P unimes H
HWY141HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół stacjonarny 4P dla unimes H dost.luzem
HWY144H	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P unimes H
HWY144HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół wysuwny 3P dla unimes H dost.luzem
HWY145H	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
HWY145HSA	ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół wysuwny 4P dla unimes H dost.luzem
HWY148H	ACB HW1 Przyłącza tylne długie (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H
HWY148HSA	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) długie-góra/dół wyłącznik 3P dla unimes H dost.luzem
HWY149H	ACB HW1 Przyłącza tylne długie(RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
HWY149HSA	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) długie-góra/dół wyłącznik 4P dla unimes H dost.luzem
HWY150H	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H
HWY150HSA	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) z otworami-góra/dół wyłącznik 3P dla unimes H dost.luzem
HWY151H	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
HWY151HSA	ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) z otworami-góra/dół wyłącznik 4P dla unimes H dost.luzem
HWY218H	ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 1,5m
HWY224H	ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 1 sztuka na wyłącznik
HWY225H	ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik
HWY228H	ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 3m
HWY238H	ACB HW1 Blokada wysuwu (RI)
HWY240H	ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB)
HWY240HSA	ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB) dostarczane luzem
HWY241H	ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB)
HWY241HSA	ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) dostarcz. luzem
HWY260H	ACB HW1 Blokada wyłączenia adaptor (RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK)
HWY260HSA	ACB HW1 Blokada wyłączenia adaptor (RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) dost.luzem
HWY269H	ACB HW1 Blokada wyłączenia kłódką (OPL)
HWY269HSA	ACB HW1 Blokada wyłączenia kłódką (OPL) dostarcz. luzem
HWY270H	ACB HW1 Zamek RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK
HWY270HSA	ACB HW1 Zamek RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK dostarcz. luzem
HWY276H	ACB HW1 Zabezpieczenie nieprawidłowego włożenia (WIP)
HWY282H	ACB HW1 Ramka drzwi (1,5 - 3 mm) FIX
HWY283H	ACB HW1 Ramka drzwi (1,5 - 3 mm) DO
HWY360H	ACB HW Brak przycisku blokady OFF
HWY360HSA	ACB HW1 Brak przycisku blokady OFF dostarczane luzem
HWY701	ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4
HWY702	ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5
HWY703	ACB HW Zamek RONIS typ 3 - K3-L3/L5
HWY704	ACB HW Zamek RONIS typ 4 - K4-L4
HWY705	ACB HW Zamek RONIS typ 5 - K5-L5
HWY950H	ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3



Numer katalogowy	Opis
HWY950HSA	ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3 dostarczane luzem
HWY951H	ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6
HWY951HSA	ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6 dostarczane luzem
HWY952H	ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6
HWY952HSA	ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6 dostarczane luzem
HWY958H	ACB HW Osłona dla przyłączy pionowych 3P
HWY959H	ACB HW Osłona dla przyłączy pionowych 4P
HWY970H	ACB HW1 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCS)