

RT-UNI

WIERTŁA UNIWERSALNE MULTIDRILL

Wiertła uniwersalne do betonu, metalu, drewna, tworzyw sztucznych i ceramiki

CECHY I KORZYŚCI

Kształt zwoju typu L zapewnia odprowadzenie urobku z każdego materiału.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Specjalnie zaostrzona płytka widii o kącie 118° i punkcie centrującym, pozwala na szybkie wiercenie cylindrycznych i prostoliniowych otworów.

Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy.

PODŁOŻA



Beton



Cegła



Drewno



Stal



Ceramika



Tworzywa sztuczne







ZASTOSOWANIE

Konstrukcje murowe

Płyty gipsowo kartonowe

Konstrukcje stalowe

Elementy drewniane



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-UNI-040-075	4.0	75.0	35.0	sz	1.0	400.0	0.0	5.2	5906675512136
RT-UNI-050-085	5.0	85.0	45.0	sz	1.0	400.0	0.0	6.4	5906675512143
RT-UNI-055-085	5.5	85.0	45.0	sz	1.0	400.0	0.0	6.8	5906675512150
RT-UNI-060-100	6.0	100.0	60.0	sz	1.0	400.0	0.0	8.8	5906675512167
RT-UNI-065-100	6.5	100.0	60.0	sz	1.0	400.0	0.0	9.2	5906675512174
RT-UNI-070-100	7.0	100.0	60.0	sz	1.0	400.0	0.0	11.6	5906675512181
RT-UNI-080-120	8.0	120.0	80.0	sz	1.0	400.0	0.0	16.4	5906675512198
RT-UNI-090-120	9.0	120.0	80.0	sz	1.0	400.0	0.0	18.4	5906675512204
RT-UNI-100-120	10.0	120.0	80.0	sz	1.0	200.0	0.1	11.0	5906675512211

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 55Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-55-M2 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 70Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-70-M2 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 
	OCHRONA	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 		
	MONTAŻ	Kotek uniwersalny UNO® MIX 	Kotek uniwersalny z wkrętem R-4ALL 	